



FomeBes


Voorlopige meetresultaten per meetlocatie

Najaar 2016



FomeBes

Locatie Delft - meetpunten







FomeBes

Meetresultaten Delft

Maart 2016.




Begin zomer 2016:
'Koude is op'.




**Meerwaarde FOME-BES: Potentie voor voorspelling
regeneratiebehoefte (ten bate van energievoorraadbeheer).**

Locatie Rijnsweerd - meetpunten




Meetresultaten Rijnsweerd

winter2014-2015



oktober 2015



Metingen bij punt 20
(nabij koudebron).

Opvallend:
Onttrekkingsseizoen
is de zomer; kou
blijft onderin achter.

**Meerwaarde FOME-BES:
Potentie voor optimalisatie bij de bron.**




FomeBes

Locatie Strijp-S (Eindhoven)



Installatie glasvezel in injectieput Strijp-Energy.






FomeBes

Meetresultaten Striip-S

Passive flow profile: Flow velocity [m/sec] with depth [m]




Uitstroomsnelheden (als indicatie voor verstopping) in de injectiebron blijken meetbaar.

Meerwaarde FOME-BES:
Potentie voor voorspelling onderhoudsbehoefte.



FomeBes




Locatie Utrecht Centrum - meetpunten





FomeBes

Meetresultaten Utrecht Centrum




De grafieken tonen een bodem die niet door WKO beïnvloed wordt.

**Meerwaarde FOME-BES:
Potentie voor optimaal benutten
bodemennergiepotentieel.**



FomeBes


Locatie Utrecht Science Park - meetpunten





FomeBes

Meetresultaten Utrecht Science Park



*Heterogeniteit van de bodem
lijkt invloed te hebben op de
reikwijdte van warme bronnen.*

**Meerwaarde FOME-BES:
Inzicht in
bodemsamenstelling en
reikwijdte van de
bronnen.**



FomeBes

Meer informatie en
aanmelden nieuwsbrief

www.fomebes.nl